BADU
GREEN
EINE DREHZAHL-
GEREGELTE
PUMPE MACHT
IHREN POOL
ENERGIE-
EFFIZIENTER
AS
ECO

Die Sonne geniessen. Schwimmen. Im warmen Nass entspannen. Und das alles mit reinem Gewissen. Weil Sie Energie sparen und so die Umwelt schonen.

Eine drehzahlgeregelte Poolpumpe von BADU macht's möglich. Ihr Permanentmagnetmotor arbeitet flüsterleise und leistungsstark bei erstklassigem Wirkungsgrad.

Die Drehzahl lässt sich dank intelligenter Steuerung bequem regeln und die Pumpe an jede Betriebsart anpassen: ganz einfach über ein integriertes Display direkt am Motor oder über einen digitalen Eingang. Das minimiert ausserdem den Energieverbrauch ebenso wie die Betriebskosten, sorgt für Langlebigkeit und sichert beste Wasserqualität.

BADU GREEN Pumpen gibt es für alle Einsatzbereiche - vom Privatpool im Garten bis hin zu öffentlichen Grossanlagen.

Die Vorteile drehzahlgeregelter Pumpen?

- Betriebskosten reduzieren
- Energie sparen
- Umwelt schonen



SPECK pumpen

WELTNEUHEIT – DIE ERSTE SCHWIMMBAD-PUMPE AUS BIOBASIERTEM KUNSTSTOFF

AS ECO

Innovation, Design, Nachhaltigkeit: Der Hersteller SPECK Pumpen setzt mit BADU Eco Future einen neuen Standard in puncto Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

NEU
siehe S. 72

Herzstück der Pumpe ist ein leistungsstarker und äusserst effizienter Permanentmagnetmotor mit erstklassigem Wirkungsgrad. Die Drehzahl lässt sich dank intelligenter Steuerung bequem regeln und die Pumpe an jede Betriebsart anpassen: ganz einfach über ein integriertes Display direkt am Motor oder über einen digitalen Eingang. Das minimiert ausserdem den Energieverbrauch ebenso wie die Betriebskosten, sorgt für Langlebigkeit und sichert beste Wasserqualität.

Nachhaltigkeit prämiert, Sicherheit zertifiziert

BADU Eco Future vereint Leistung, Lebensdauer und Nachhaltigkeit. Hergestellt aus biobasierten Kunststoffen und Recyclingmaterialien wurde sie mit dem «Golden Wave», Kategorie Green Technology, ausgezeichnet. Auch in Sachen Festigkeit setzt sie Massstäbe: Die neuartige Wabenstruktur erlaubt bei gleicher Stabilität weniger Materialeinsatz, verglichen mit herkömmlichen Oberflächenstrukturen.

Zum Schutz aller Badefans sind alle elektrischen Komponenten vom Poolwasser getrennt. Dass der Schwimmspass für die ganze Familie sicher ist, bestätigt auch das TÜV-Siegel*.

BADU Eco Future

* TÜV/GS-Zeichen beantragt.

Schwimmbadpumpen

NEU

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	Preis CHF
034102	Badu Eco Future, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	2'120.00

SCHWIMMBADPUMPEN BADU ECO FUTURE – FREQUENZREGULIERT **C**

Die Weltneuheit aus biobasiertem Kunststoff.
Innovation vereint mit Design und maximaler Nachhaltigkeit.

- Motordisplay mit intuitiver Steuerung
- Nennstrom 6.1 A
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 63 mm PVC
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten



Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA ECO VS - FREQUENZREGULIERT **C**
Drei individuell einstellbare Geschwindigkeiten, maximale Energieeffizienz und geräuscharm.

- Motordisplay mit intuitiver Steuerung
- hydraulisch neu ausgelegt
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 63 mm PVC
- Nennstrom 6,1 A

034113	Badu Delta Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	2'050.00

SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA-MK ECO VS - FREQUENZREGULIERT **C**
Dichtungslose Pumpe für den Pool. Die Motorleistung wird berührungslos und verschleissfrei über eine Magnetkupplung durch den Spalttopf auf das Laufrad übertragen. **Diese Entwicklung macht die Pumpe wartungsfrei. Drei individuell einstellbare Geschwindigkeiten, maximale Energieeffizienz und geräuscharm.**

- Motordisplay mit intuitiver Steuerung
- Nennstrom 6,1 A
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 63 mm PVC
- einstellbare Geschwindigkeit: 2000 - 3000 min-1
- Salzwasserbeständig bis 5%

ACHTUNG
Ohne Gleitringdichtung

Pumpe darf nicht trocken laufen!

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034114	Badu Delta-MK Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	2'475.00





Schwimmbadpumpen

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033265	Badu Delta 9, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	6 m^3/h		974.00
033266	Badu Delta 9, 400 V	0,30 kW	0,44 kW	6 m^3/h		974.00
033267	Badu Delta 13, 230 V	0,45 kW	0,69 kW	10 m^3/h		1'012.00
033268	Badu Delta 13, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	10 m^3/h		1'012.00
033269	Badu Delta 17, 230 V	0,55 kW	0,87 kW	13,5 m^3/h		1'044.00
033270	Badu Delta 17, 400 V	0,55 kW	0,75 kW	13,5 m^3/h		1'044.00
033271	Badu Delta 22, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	18 m^3/h		1'225.00
033272	Badu Delta 22, 400 V	0,75 kW	0,93 kW	18 m^3/h		1'225.00
033273	Badu Delta 28, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	24,5 m^3/h		1'517.00
033274	Badu Delta 28, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	24,5 m^3/h		1'517.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung					85.00
033-414	PE-Anschluss-Zusatz-Set 75, Ø i/a 63/74 (2 PE-Bundbuchsen)					48.00

SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA **C**

Europaweit nur für den Fachhandel. Maximal effizient und geräuscharm.

- wartungsfreier Motor mit High-Performance-Kugellager und Edelstahl-Motorwelle
- hydraulisch neu ausgelegt
- durch High-Efficiency-Technologie höhere Fördermengen bei niedrigerem Energieverbrauch
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- Eingang Delta 9, 50 mm PVC, Ausgang Delta 9, 50 mm
- Eingang Delta 13 - 28, 63 mm PVC, Ausgang Delta 13 - 28, 63 mm
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten



Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpumpen

ACHTUNG

Ohne Gleitringdichtung

Pumpe darf nicht trocken laufen!

SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA-MK **C**

Dichtungslose Pumpe für den Pool. Die Motorleistung wird berührungslos und verschleissfrei über eine Magnetkupplung durch den Spalttopf auf das Laufrad übertragen. **Diese Entwicklung macht die Pumpe wartungsfrei. Europaweit nur für den Fachhandel. Maximal effizient und geräuscharm.**

- wartungsfreier Motor mit High-Performance-Kugellager
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten
- Eingang PVC-Sauganschluss Delta-MK 8, 50 mm, Delta-MK 12-27, 63 mm
- Ausgang PVC-Druckanschluss Delta-MK 8, 50 mm, Delta-MK 12-27, 63 mm
- salzwasserbeständig bis 5%

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033280*	Badu Delta-MK 8, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	5 m^3/h		1'464.00
033281*	Badu Delta-MK 8, 400 V	0,30 kW	0,50 kW	5 m^3/h		1'445.00
033282*	Badu Delta-MK 12, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	8 m^3/h		1'474.00
033283*	Badu Delta-MK 12, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	8 m^3/h		1'450.00
033284*	Badu Delta-MK 16, 230 V	0,65 kW	0,97 kW	11,5 m^3/h		1'492.00
033285	Badu Delta-MK 16, 400 V	0,65 kW	0,97 kW	11,5 m^3/h		1'479.00
033286*	Badu Delta-MK 20, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	15,5 m^3/h		1'572.00
033287	Badu Delta-MK 20, 400 V	0,75 kW	0,93 kW	15,5 m^3/h		1'567.00
033288*	Badu Delta-MK 27, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	22,5 m^3/h		1'665.00
033289	Badu Delta-MK 27, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	22,5 m^3/h		1'674.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung					85.00



*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage

Schwimmbadpumpen

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme		Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN BADU PRIME ECO VS - FREQUENZREGULIERT **C**
mit drei individuell einstellbaren Geschwindigkeiten
Diese selbstansaugende Umwälzpumpe vereint die erfolgreiche Konstruktion der Badu Prime mit einem Synchron-Kompaktantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket in platzsparender Bauweise. Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung.

- grosse Laufruhe!
- Motor übertrifft die aktuell höchste Energieeffizienzklasse IE3 in Anlehnung an IE4 «Super Premium»
- einfache Bedienung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Badu Prime Eingang 2" / Ausgang 1½"
- Nennstrom 6,1 A

034110	Badu Prime Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW		1'810.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung				85.00



Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpumpen

SCHWIMMBADPUMPEN BADU PRIME 7-20 **C**

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- selbstansaugend
- Eingang Prime 7 - Prime 11 = 1½“
  Prime 13 - Prime 20 = 2“
- Ausgang alle 1½“
- geräuscharme Ausführung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033180	Badu Prime 7, 230 V	0,30 kW	0,54 kW	5 m^3/h		935.00
033181	Badu Prime 7, 400 V	0,30 kW	0,51 kW	5 m^3/h		897.00
033182	Badu Prime 11, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	8,5 m^3/h		1'002.00
033183	Badu Prime 11, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	8,5 m^3/h		945.00
033184	Badu Prime 13, 230 V	0,55 kW	0,87 kW	11,5 m^3/h		1'034.00
033185	Badu Prime 13, 400 V	0,55 kW	0,81 kW	11,5 m^3/h		1'014.00
033186	Badu Prime 15, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	15 m^3/h		1'117.00
033187	Badu Prime 15, 400 V	0,75 kW	1,00 kW	15 m^3/h		1'052.00
033188	Badu Prime 20, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	18 m^3/h		1'195.00
033189	Badu Prime 20, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	18 m^3/h		1'070.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35
033-160	Vorfilterschlüssel PP zu Badu Prime 7 bis Prime 20					19.00
033-410	Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung					85.00



Schwimmbadpumpen

SCHWIMMBADPUMPEN BADU PRIME 25-48 **C**

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- selbstansaugend
- Eingang/Ausgang Prime 25 und Prime 30 = Ø 75 mm; Prime 40 und Prime 48 = Ø 90 mm
- geräuscharme Ausführung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033190	Badu Prime 25, 400 V	1,30 kW	1,55 kW	22 m^3/h		1'540.00
033191	Badu Prime 30, 400 V	1,50 kW	1,77 kW	28 m^3/h		1'694.00
033192	Badu Prime 40, 400 V	2,20 kW	2,55 kW	39 m^3/h		1'964.00
033193	Badu Prime 48, 400 V	2,60 kW	3,00 kW	46 m^3/h		2'174.00
033-202	Vorfilterschlüssel PP zu Badu Prime 25 bis Prime 48					30.00
033-030	Bundbuchse PVC, grau, innen d 90 mm					54.00



Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	Preis CHF
034115	Badu Eco Flex, 230 V	max. 2,20 kW	max. 2,70 kW	2'412.00

SCHWIMMBADPUMPEN BADU ECO FLEX - FREQUENZREGULIERT **C**
mit variabel einstellbaren Geschwindigkeiten (Nachfolger Badu Eco Motion)
Hocheffiziente Pumpe mit Permanentmagnet-Motor für die grossen Aufgaben im Premium-Sektor. Ein durch Steckprinzip modular aufgesetzter Umrichter auf dem Motor kombiniert mit der erfolgreichen BADU Prime.
Die benutzerfreundliche, intuitive Bedienung über eine Tastatur sowie eine Vielzahl an Schnittstellen lassen kaum noch mehr Komfort an einer Pumpe zu.

- einfache Programmierung
- **Überblick über alle wichtigen Betriebsparameter**
- Programmierung bleibt bei Stromausfall komplett erhalten
- Saug- und Druckanschluss 90 mm
- Nennstrom max. 12,0 A
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**



Schwimmbadpumpen

SCHWIMMBADPUMPEN BADU BRONZE **C**

- schweres Bronze-Gehäuse GBZ10, hohe Laufruhe und Stabilität
- hohe Whirlpool- und Seewasserbeständigkeit
- Eingang 2" / Ausgang 2"
- geräuscharme Ausführung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033022*	Badu Bronze 7, 400 V	0,30 kW	0,44 kW	5,0 m³/h		1'807.00
033023*	Badu Bronze 11, 230 V	0,45 kW	0,69 kW	8,5 m³/h		1'845.00
033025	Badu Bronze 14, 230 V	0,55 kW	0,85 kW	11,5 m³/h		1'902.00
033026	Badu Bronze 14, 400 V	0,55 kW	0,75 kW	11,5 m³/h		1'902.00
033028	Badu Bronze 22, 400 V	1,00 kW	1,24 kW	18,0 m³/h		2'029.00
033030	Badu Bronze 25, 400 V	1,30 kW	1,62 kW	21,0 m³/h		2'117.00
033032	Badu Bronze 30, 400 V	1,50 kW	1,85 kW	26,0 m³/h		2'347.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35
033-160	Vorfilterschlüssel					19.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung					85.00



*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme		Preis CHF
034101	Badu Profi Eco VS, 230 V	1,40 kW	1,80 kW		1'967.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung				85.00
033-414	PE-Anschluss-Zusatz-Set 75, Ø i/a 63/74 mm (2 PE-Bundbuchsen)				48.00

SCHWIMMBADPUMPEN BADU PROFI ECO VS - FREQUENZREGULIERT **C**

Mit drei individuell einstellbaren Geschwindigkeiten. Mit maximaler Energieeffizienz und geräuscharm.
Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung.

- einfache Bedienung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und OFF-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- PVC-Sauganschluss Ø 75/63 mm (aussen/innen), PVC-Druckanschluss Ø 75/63 mm (aussen/innen)
- Nennstrom 7,8 A



Schwimmbadpumpen

Artikelnummer	Bezeichnung					Preis CHF
		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		
033165	Badu Profi 32, 400 V	1,30 kW	1,54 kW	29 m^3/h		1'677.00
033167	Badu Profi 38, 400 V	1,80 kW	2,10 kW	35 m^3/h		1'842.00
033169	Badu Profi 48, 400 V	2,20 kW	2,54 kW	43 m^3/h		2'122.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung					85.00
033-414	PE-Anschluss-Zusatz-Set 75, Ø i/a 63/74 mm (2 PE-Bundbuchsen)					48.00

SCHWIMMBADPUMPEN BADU PROFI **C**

Europaweit nur für den Fachhandel. Maximal effizient und geräuscharm.

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- selbstansaugend
- PVC-Sauganschluss Ø 75/63 mm (aussen/innen), PVC-Druckanschluss Ø 75/63 mm (aussen/innen)
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten
- grosser Vorfilterkorb mit LED Beleuchtung



Technische Änderungen vorbehalten.

SCHWIMMBADPUMPEN BADU EASY FIT ECO VS - FREQUENZREGULIERT **C**

Selbstansaugende Umwälzpumpe mit grosser Anschlussflexibilität. 6 adaptive Anschluss-Sets passend für 8 Fremdbaureihen. Mit dem regelbaren Motor wird der Leistungsbereich von der Badu EasyFit 9 bis ca. zur EasyFit 24 abgedeckt, was die Lagerhaltung von nur einem einzigen Modell notwendig macht.

- aufwendige Anpassungen an vorhandenen Rohrleitungen entfallen nahezu beim Ersatz
- effiziente Energieeinsparung durch regelbaren Permanentmagnet-Motor
- einfache Programmierung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und OFF-Funktion über potentialfreie Kontakte
- Saug- und Druckanschluss 63 mm
- Nennstrom 6,1 A
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme		Preis CHF
033250	Badu Easy Fit Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW		1'867.00
033245	Anschluss, u. a. passend für «Pentair Whisperflo»				55.00
033246	Anschluss, u. a. passend für «Hayward Super Pump»				55.00
033247	Anschluss, u. a. passend für «Sta-Rite 5P2R Duraglas»				55.00
033251	Anschluss, u. a. passend für «Astral Super Sprint»				55.00
033252	Anschluss, u. a. passend für «Sta-Rite Dynaglas»				55.00



Schwimmbadpumpen

SCHWIMMBADPUMPEN BADU ALPHA **C**

Neuer Standard für kleine Pools – so optimiert wie noch nie.

- hydraulisch neu ausgelegt, ausgezeichneter Wirkungsgrad
- einfache Anpassung an vorhandenes Rohrleitungssystem, da Einbaumasse kompatibel zu Badu Magic
- Eingang / Ausgang 50 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033260	Badu Alpha 6, 230 V	0,18 kW	0,34 kW	3,0 m³/h		550.00
033261	Badu Alpha 8, 230 V	0,25 kW	0,40 kW	4,5 m³/h		572.00
033262	Badu Alpha 10, 230 V	0,40 kW	0,60 kW	7,5 m³/h		594.00
033263	Badu Alpha 12, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	9,0 m³/h		614.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35



Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN BADU ALPHA ECO SOFT - FREQUENZREGULIERT **C**

Drei individuell einstellbare Geschwindigkeiten, maximale Energieeffizienz und hoher Wirkungsgrad.

- externe Ansteuerung der Drehzahlen und OFF-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 50 mm
- Nennstrom 3,2 A

034112	Badu Alpha Eco Soft, 230 V	0,50 kW	0,75 kW	1'262.00



Schwimmbadpumpen

TIPP

Wir empfehlen aus Energieeffizienzgründen den Einsatz eines Frequenzumrichters.

ACHTUNG

Anschlüsse in ABS, darf nicht mit Pevicol geklebt werden.

UMWÄLZPUMPE BADU RESORT FÜR HOTEL- UND ÖFFENTLICHE BÄDER INKL. KALTLEITER — C

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033222	Badu Resort 30, 400 V	1,5 kW	1,77 kW	30 m^3/h		2'110.00
033223	Badu Resort 40, 400 V	2,2 kW	2,55 kW	40 m^3/h		2'350.00
033224	Badu Resort 45, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	45 m^3/h		2'405.00
033225	Badu Resort 50, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	50 m^3/h		2'657.00
033226	Badu Resort 55, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	55 m^3/h		3'290.00
033227	Badu Resort 60, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	50 m^3/h		2'530.00
033228	Badu Resort 70, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	70 m^3/h		2'789.00
033229	Badu Resort 80, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	80 m^3/h		3'342.00
033231	Badu Resort 110, 400 V	5,5 kW	6,15 kW	110 m^3/h		3'784.00

ZUBEHÖR ZU BADU RESORT — D

033-202	Dreifach-Ringschlüssel		30.00
033-030	Bundbuchse PVC, grau, innen d 90 mm		54.00
033-158	Bundbuchse PVC, grau, innen d 110 mm		62.00





Technische Änderungen vorbehalten.

MASSAGE- UND GEGENSTROMPUMPE BADU 21-50, 21-60 UND 21-80 — C

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033203	(a) Badu 21-50/42G, 230 V	1,1 kW	1,63 kW	28 m³/h		1'360.00
033204	(a) Badu 21-50/42G, 400 V	1,1 kW	1,33 kW	28 m³/h		1'229.00
033215	(a) Badu 21-50/43G, 230 V	1,6 kW	2,27 kW	38 m³/h		1'489.00
033216	(a) Badu 21-50/43G, 400 V	1,6 kW	1,90 kW	38 m³/h		1'302.00
033217	(a) Badu 21-60/44G, 400 V	2,2 kW	2,55 kW	50 m³/h		1'482.00
033218	(a) Badu 21-60/46G, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	55 m³/h		1'739.00
033219	(b) Badu 21-80/32G, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	52 m³/h		1'947.00
033220	(b) Badu 21-80/33G, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	65 m³/h		1'947.00
033221	(b) Badu 21-80/34G, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	85 m³/h		2'674.00
033-161	(c) Kunststoff-Übergangsstück 2¾“ x 75/90 mm					48.20
033-162	Flachdichtung 2¾“					3.85





UMWÄLZPUMPEN 21-40 — C

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS		Preis CHF
033201	Badu 21-40/53G, 230 V G 2“	0,55 kW	0,9 kW	12 m³/h		784.00
033202	Badu 21-40/54G, 230 V G 2"	0,75 kW	1,1 kW	16 m³/h		942.00
033205	Badu 21-40/55G, 230 V G 2“	1,0 kW	1,33 kW	23 m³/h		1'020.00
033206	Badu 21-40/58G, 230 V G 2" Ersatzpumpe Riviera Pool	1,5 kW	2,0 kW	30 m³/h		1'237.00
		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 15 mWS		
033209	Badu 21-40/58HG, 230 V G 2“ ohne PN-Schalter	1,5 kW	2,0 kW	23 m³/h		1'255.00
223-128	Badu 21-40/58HG, 230 V G 2" mit PN-Schalter, Ersatzpumpe Riviera Pool	1,5 kW	2,0 kW	23 m³/h		1'325.00
033-020	(a) Spezial Verschraubung zu Badu 21-40 G 2“ mit Klebemuffe Ø 50 mm					18.00

MESSWASSERPUMPE V 600 — C

Mit einem optimalen Leistungsbereich von ca. 600 l/h, normalsaugend.

- Eingang G ¾“ / Ausgang G ¾“
- laut!
- Empfehlung: Aufstellung nur in Technikräumen

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS		
033050	MWP V 600, 230 V	0,14 kW	0,28 kW	600 l		539.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35

MESSWASSER- UND TREIBWASSERPUMPE SELBSTANSAUGEND — C

Niedriger Stromverbrauch und Korrosionsbeständigkeit gegen Schwimmbadwasser zeichnen diese Messwasserpumpen ebenso aus wie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Sie ist selbstansaugend und kann daher auch bis zu 2 m über dem Wasserspiegel eingebaut werden.

- Eingang 32 mm / Ausgang 25 mm
- 230 V Ausführung mit 3,5 m Kabel und Stecker

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 6 mWS		
033014	MWP 1, 230 V	0,18 kW	0,35 kW	4 m³/h		500.00
033015	MWP 2, 230 V	0,25 kW	0,45 kW	6 m³/h		537.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpumpen und Pumpenvorfilter

MESSWASSERPUMPE M3 - FREQUENZREGULIERT

C

Selbstansaugend, korrosionsfest, energieeffizient. Drehzahlregulierte Messwasserpumpe mit verschiedenen Leistungsstufen.

- Eingang 32 mm / Ausgang 25 mm
- 230 V Ausführung mit 3,5 m Kabel und Stecker

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	Preis CHF
034116	M3 Eco Soft	0,50 kW	0,75 kW	1'262.00

SCHWIMMBADPUMPEN BADU TOP II

C

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen, selbstansaugend
- Eingang 2" / Ausgang 1½"
- 230 V Ausführung mit 3,5 m Kabel und Stecker

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS		
033041	Badu Top 8, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	7,0 m^3/h		574.00
033042	Badu Top 8, 400 V	0,30 kW	0,50 kW	7,0 m^3/h		574.00
033043	Badu Top 12, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	9,5 m^3/h		605.00
033044	Badu Top 12, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	9,5 m^3/h		605.00
033045	Badu Top 14, 230 V	0,65 kW	0,97 kW	12,0 m^3/h		719.00
033046	Badu Top 14, 400 V	0,65 kW	0,97 kW	12,0 m^3/h		719.00
033047	Badu Top 20, 230 V	1,0 kW	1,37 kW	17,5 m^3/h		980.00
033048	Badu Top 20, 400 V	1,0 kW	1,24 kW	20,0 m^3/h		980.00

PUMPENVORFILTER

C

191130	Vorfilter aus PEH, Anschlüsse 2"		463.00