BADU[®] Bronze Eco VS

Premium-sparsam, premium-leise und aus Bronze. Intelligente Umwälzpumpe für Anspruchsvolle.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic. Siehe Seite 118.

Werkstoffe

Pumpengehäuse	G-Cu Sn 10
Gehäusedeckel	G-Cu Sn 10
Leitschaufeleinsatz	PA 66 GF 30
Laufrad	PP GF 30
Saugsieb	PP
Deckel	PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung	Kohle/Keramik/NBR
Schrauben	Edelstahl
Elastomere	NBR/Viton

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU Bronze Eco VS	
Saug Sa/Druck Da Rp ²⁾	Da Rp ²⁾	
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾		63/63
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	0,03-1,40/0,01-1,10
Nennstrom (A)	1~ 230 V	0,50-6,10
Nettogewicht (kg)	1~	24,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143.

Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr.	Тур	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
210.1022.138	BADU Bronze Eco VS	1~ 230 V	1,10 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.






< Motordisplay mit intuitiver Steuerung





www.tuv.com ID 0000021507

Leistung



Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m³/h) >











Siehe Legende

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

